

**NowyStyl**

XIO 2.0



Let's make your space together





XIX 2020



Wir können uns eine Welt ohne intelligente, auf unsere Bedürfnisse zugeschnittene Antworten nicht mehr vorstellen. Denn sie sorgen dafür, dass Körper und Geist im Einklang sind. Wenn Sie sich entspannen und Ihr Geist zur Ruhe kommt, sortieren sich Ihre Gedanken und der Kopf wird frei für neue Ideen. Genau hier unterstützt XIO 2.0: Das höhenverstellbare Tischlinie steckt voller intelligenter Lösungen, die perfekt auf die Bedürfnisse der Mitarbeiter abgestimmt sind.

Un monde parfait ne pourrait pas exister sans répondre à vos besoins et exigences. Le corps et l'esprit ne font qu'un. D'habitude, lorsqu'on se détend et qu'on vide son esprit, la pensée devient claire et de nouvelles idées affluent. C'est ainsi que XIO 2.0 agit : il offre des solutions intelligentes, correspondant parfaitement aux besoins des employés.

# FILEXIBLE



# MOTION



XIX 2<sup>o</sup>C

**DESK**
















XIO 2.0 vereint Form und Funktion.  
Nutzen Sie die Möglichkeiten, die der  
Steh-Sitz-Arbeitsplatz Ihnen bietet.

XIO 2.0 réunit la forme et la fonctionnalité  
en un seul concept. Utilisez le bureau  
disponible de manière optimale.

XTC<sup>2</sup>C

**WORKBENCH**















Dank der flexiblen Einstellmöglichkeiten  
passt sich XIO 2.0 optimal jedem Nutzer an.

Grâce à la flexibilité de ses mouvements,  
XIO 2.0 s'adapte à tous les utilisateurs,  
sans se limiter à un seul.



XIX<sup>21</sup>C

MEETING TABLE





Der XIO 2.0 Besprechungstisch mit klappbarer Tischplatte ist eine intelligente Lösung für moderne, agile Arbeitswelten, in denen mobile sowie flexibel einsetzbare Möbellösungen eine zentrale Rolle spielen.

La table de réunion XIO 2.0 avec un plateau pliant est une solution intelligente pour les espaces de travail modernes et dynamiques, où le mobilier flexible et mobile est le mieux adapté.



Nach dem Umklappen der Tischplatte aus der horizontalen in die vertikale Position kann der Tisch platzsparend verstaut werden. Optional kann die Tischplatte in der Version Laminat White Gloss ideal als Whiteboard verwendet werden.

Le plateau de table, une fois plié de la position horizontale vers la position verticale, rend le meuble moins encombrant lorsqu'il est rangé. En option, le plateau peut être recouvert du stratifié White Gloss, ce qui permet de l'utiliser comme tableau.

XIO 2.0



XTC<sup>20</sup>

**FUNCTIONS**

- ① Vollständig gepolstertes Sichtschutzpaneel  
| Écran de séparation, entièrement tapissé, pour bureaux

Mehr Optionen:  
Beinraumbende für Schreibtische  
| Voile de fond pour bureaux



- ② Befestigung des vollständig gepolsterten Sichtschutzpaneels an Schreibtischen  
| La façon de fixer un écran de séparation entièrement tapissé pour bureaux





- ① Vollständig gepolstertes Sichtschutzpaneel mit Aluminiumrahmen für Schreibtische und Workbench-Arbeitsplätze  
| Écran de séparation, entièrement tapissé, avec un cadre en aluminium, pour bureaux et benches





② Befestigung des vollständig gepolsterten Sichtschutzpaneels mit Aluminiumrahmen an Workbench-Arbeitsplätzen  
| La façon de fixer un écran de séparation entièrement tapissé avec cadre en aluminium pour benches



Feste Tischplatte oder Schiebepatte  
| Plans fixes ou coulissants pour bureaux



Feste Tischplatte oder Schiebeplatte für Workbench-Arbeitsplätze. Schiebeplatten für Schreibtische und Workbench-Arbeitsplätze besitzen einen entsprechenden horizontalen Kabelkanal aus Metall  
| Plans fixes ou coulissants pour benches. Les plans coulissants dans les bureaux et benches sont équipés d'une goulotte horizontale spéciale en métal



Up/Down Handschalter für Schreibtische und Workbench-Arbeitsplätze  
| Panneau de commande pour bureaux et benches: bouton de réglage haut / bas



Handschalter mit Display und Memory-Funktion für 4 Positionen für Schreibtische und Workbench-Arbeitsplätze  
| Panneau de commande pour bureaux et benches avec affichage et fonction de mémoire (4 positions)



Höhenverstellung mittels Kurbel für Schreibtische und Workbench-Arbeitsplätze  
| Réglage de la hauteur à l'aide d'une manivelle pour bureaux et benches



ICT

SYSTEM



# CONFIGURATION

71 CM  
Sit height

Set to current position

104 CM  
Stand height

Set to current position

CM INCH

Threshold 90.0 cm

KG LBS

Weight 56 kg

Stand up / h 6



03:34 / 03:20

1 / 100 kcal

TT 117 cm








Handschalter mit Display und Memory-Funktion für 4 Positionen sowie der Möglichkeit zur externen Arbeitsplatzverwaltung. Welche Möglichkeiten bietet dies? Nehmen Sie eine Schreibtischreservierung vor, finden Sie Ihre Kollegen oder analysieren Sie die Nutzung der Schreibtische sowie die Belegung des Büros.

Panneau de commande avec affichage et fonction de mémoire (4 positions), avec la possibilité de télécommander les postes de travail. Comment cela fonctionne? Réserver son bureau, trouver un collaborateur, vérifier les statistiques d'utilisation d'un poste ou de tout un espace de bureau.





## Grosse Auswahl an Oberflächen

Large gamme de finitions

Für Schreibtische und  
Workbench-Arbeitsplätze  
| Pour bureaux et benches

- ① Furnier mit einer Stärke von 25 mm  
| Placage bois d'épaisseur 25 mm
- ② Fenix NTM®-Laminat mit einer Stärke von 25 mm  
| Stratifié Fenix NTM® d'épaisseur 25 mm
- ③ Melamin mit einer Stärke von 25 mm oder 19 mm  
| Mélaminé d'épaisseur 25 ou 19 mm
- ④ Laminat mit einer Stärke von 25 mm  
| Stratifié d'épaisseur 25 mm

Für Besprechungstisch  
| Pour la table de réunion

- ① Melamin mit einer Stärke von 19 mm  
| Mélaminé d'épaisseur 19 mm
- ② Laminat White Gloss mit einer Stärke von 19 mm  
| Stratifié White Gloss d'épaisseur 19 mm

Tischgestell pulverbeschichtet in: White aluminium (RAL 9006), Jet black (RAL 9005) oder Pure white (RAL 9010)  
| Piètement époxy de couleur: White aluminium (RAL 9006), Jet black (RAL 9005) ou Pure white (RAL 9010)











① Kabelabdeckung für Schreibtische und Workbench-Arbeitsplätze  
| Cache-câbles pour bureaux et benches

Beidseitig abklappbarer horizontaler Kabelkanal aus Aluminium für Schreibtische und Workbench-Arbeitsplätze  
| Goulotte horizontale, pliable des deux côtés, pour bureaux et benches, réalisée en aluminium





- ① Drucktaste für ein einfaches Öffnen des horizontalen Kabelkanals  
| Goulotte horizontale avec ouverture facile




- ② Kabeldurchlässe, Media Ports und PC-Halter sind integrale Bestandteile der Schreibtische und Workbench-Arbeitsplätze  
| Ports multimédia, goulottes ordinateur font partie intégrale des bureaux ou benches



Gemeinsamer Kabelkanal für Workbench-Arbeitsplätze  
| Goulotte horizontale partagée pour benches





Vertikale Kabelkanäle, flexibel und modular, für Workbench-Arbeitsplätze,  
verbunden mit dem gemeinsamen horizontalen Kabelkanal  
| Goulotte verticale, flexible et modulaire, pour benches, attachée à la goulotte  
horizontale partagée



① T-Fuss-Gestell für Schreibtische und Besprechungstisch  
| Piètement « T » pour bureaux et table de réunion

② C-Fuss-Gestell für Schreibtische  
| Piètement « C » pour bureaux

H-Fuss-Gestell für Workbench-Arbeitsplätze  
| Piètement «H» pour benches





- ① Rechteckige Säule für Workbench-Arbeitsplätze  
| Colonne rectangulaire pour benches


Mehr Optionen:  
Quadratische Säule für Workbench-Arbeitsplätze  
| Colonne carrée pour benches





② Quadratische Säule für Schreibtische und Besprechungstisch  
| Colonne carrée pour bureaux et table de réunion

③ Rechteckige Säule für Schreibtische und Besprechungstisch  
| Colonne rectangulaire pour bureaux et table de réunion



Fussvariante X11, Enden in einem Winkel von 30° abgerundet  
| Pied X11, les extrémités arrondies d'un angle de 30°



Fussvariante X12, Enden in einem Winkel von 90° abgerundet  
| Pied X12, les extrémités arrondies d'un angle de 90°



Fussvariante X13, Enden in einem Winkel von 120° abgerundet  
| Pied X13, les extrémités arrondies d'un angle de 120°







# Elektrische Höhenverstellung

Réglage électrique de la hauteur





Höhenverstellbereich für Schreibtische und Workbench-Arbeitsplätze: 640 – 1300 mm  
Höhenverstellbereich für Besprechungstisch: 740 – 1400 mm  
| Réglage de la hauteur pour bureaux ou benches : 640-1300 mm  
| Réglage de la hauteur pour table de réunion : 740-1400 mm



Dreiteilige Säule  
| 3 segments par colonne



38 mm/s

Verstellgeschwindigkeit 38 mm/s  
| Vitesse de déplacement 38 mm/s



<45 dB

Geräusentwicklung <45 dB  
| Émission de bruit <45 dB



Belastbarkeit je Tischplatte – 100 kg  
| Charge maximale par plateau: 100 kg



Jede Säule ist mit einem Motor ausgestattet  
| Chaque colonne est équipée d'un moteur



Antrieb Wechselstrom (AC)  
| Système d'entraînement: courant alternatif (AC)



Auffahrschutz (mit externem Gyro-Sensor) – ermöglicht das Erkennen der Tischplattenneigung, falls das bewegliche Element der Tischplatte auf ein stabiles Hindernis trifft. Die Tischplatte stoppt und wird in einen sicheren Abstand gebracht.  
| Système anticollision (avec un capteur gyroscopique externe): permet de repérer l'inclinaison du plateau; lorsque l'élément mobile du bureau entre en contact avec un obstacle, le mécanisme s'arrête automatiquement et le plateau s'éloigne à une distance de sécurité.



# Elektrische Höhenverstellung mittels Kurbel für Schreibtische und Workbench-Arbeitsplätze

Réglage de la hauteur à l'aide d'une manivelle pour bureaux ou benches



Zweiteilige Säule  
| 2 segments par colonne



Belastbarkeit je Tischplatte – 75 kg  
| Charge maximale du plateau – 75 kg



\*Höhenverstellbereich  
| Réglage de la hauteur







- 1 GS-Sicherheitszertifikat, NPR-Ergonomie-Zertifikat, Blauer Engel Zertifikat  
Certificat de sécurité GS, certificat ergonomique NPR, certificat Blue Angel
- 2 3 Fussvarianten: XI1, XI2, XI3  
3 types de pied : XI1, XI2, XI3
- 3 Quadratische und rechteckige Säule des Gestells  
Colonne de piètement carrée et rectangulaire
- 4 T-Fuss- und C-Fuss-Gestell, eine Säule besteht aus drei Präzisionsrohren  
Piètement « T », piètement « C », composés de triples colonnes angulaires
- 5 Elektrischer Höhenverstellbereich 640 – 1300 mm  
Réglage de la hauteur, course de réglage : de 640 à 1300 mm
- 6 Höhenverstellung mittels Kurbel im Bereich 650 – 1000 mm  
Réglage de la hauteur à l'aide d'une manivelle, course de réglage : de 650 à 1000 mm
- 7 Feste Tischplatte oder Schiebepplatte  
Plans fixes et coulissants

## Masse der Tischplatten

Dimensions de plateaux

Rechteckig  
| Rectangulaire




# XTC<sub>2.0</sub> WORKBENCH

- 1 GS-Sicherheitszertifikat, NPR-Ergonomie-Zertifikat, Blauer Engel Zertifikat  
Certificat de sécurité GS, certificat ergonomique NPR, certificat Blue Angel
- 2 Quadratische und rechteckige Säule des Gestells  
Colonne de piètement carrée et rectangulaire
- 3 H-Fuss-Gestell, eine Säule besteht aus drei Präzisionsrohren  
Piètement composé de triples colonnes angulaires, placées dans une structure soudée en forme de «H»
- 4 Elektrische Höhenverstellung im Bereich 640 – 1300 mm  
Réglage de la hauteur, course de réglage: de 640 à 1300 mm
- 5 Höhenverstellung mittels Kurbel im Bereich 650 – 1000 mm  
Réglage de la hauteur à l'aide d'une manivelle, course de réglage : de 650 à 1000 mm
- 6 Feste Tischplatte oder Schiebepplatte  
Plans fixes ou coulissants

## Masse der Tischplatten

Dimensions de plateaux

Rechteckig  
| Rectangulaire





# XIQ<sup>2</sup><sub>©</sub>

## MEETING TABLE

- 1 Elektrische oder batteriebetriebene Höhenverstellung im Bereich von 740-1400 mm  
Réglage de la hauteur, électrique ou alimenté par une batterie, course de réglage 740-1400 mm
- 2 T-Fuss-Gestell, eine Säule besteht aus drei Präzisionsrohren  
Piètement « T » composé de triples colonnes angulaires
- 3 Mobilität dank Rollen  
Mobile grâce aux roulettes
- 4 Quadratische und rechteckige Säule des Gestells  
Colonne de piètement carrée et rectangulaire
- 5 3 Fussvarianten: XI1, XI2, XI3  
3 types de pied : XI1, XI2, XI3


## Masse der Tischplatten

Dimensions de plateaux

Rechteckig  
| Rectangulaire



Tischplattenstärke: 19 mm  
| Epaisseur du plateau : 19 mm









Vertrieb in der Schweiz durch:  
| Distribué en Suisse par :



**SITAG AG**  
Simon Frick-Str. 3  
CH-9466 Sennwald

T +41 (0) 81 758 18 18  
info@sitag.ch  
www.sitag.ch

---

© Copyright 2022 Nowy Styl sp. z o.o.

Die Nowy Styl sp. z o.o. behält sich das Recht vor,  
technische Änderungen und Anpassungen der Stoff-  
und Oberflächenauswahl vorzunehmen.

| Nowy Styl sp. z o.o. se réserve le droit de modifier  
les caractéristiques de construction et les finitions  
de ses produits.

Wichtiger Hinweis! Die im Druck dargestellten Farben  
können von den Originalfarben abweichen.

| Attention : Les coloris réels peuvent légèrement  
différer des coloris présents dans ce document.

Die abgebildeten Produkte zeigen  
das Angebot des jeweiligen Marktes.

| La disponibilité de produits selon  
l'offre du marché correspondant.

Publications of Nowy Styl sp. z o.o.  
Brands and trademarks used herein are  
the property of NSG TM sp. z o.o.

